

## Qu'est-ce que l'amblyopie fonctionnelle?

*Un look de pirate maintenant =  
une bonne vision pour plus tard*

**L'AMBLYOPIE FONCTIONNELLE DOIT ÊTRE REPERÉE AU PLUS VITE.  
UN TRAITEMENT RAPIDE AVEC UN SUIVI RÉGULIER PERMET  
UNE MEILLEURE RECUPERATION DE LA VUE DE VOTRE ENFANT.  
UNE RECUPERATION APRÈS 6 ANS EST DIFFICILE.**





## Une amblyopie fonctionnelle, qu'est-ce que c'est ?

Un enfant apprend à voir jusqu'à l'âge de 4-6 ans.  
Après cet âge, la vue est formée.

L'amblyopie fonctionnelle, c'est l'œil de votre enfant qui ne distingue pas bien les formes, avec une diminution de la vue. Elle peut toucher les deux yeux.

L'amblyopie fonctionnelle empêche l'apprentissage de la vision par le cerveau, qui reçoit **une image floue** et/ou **décentrée** (enfant qui louche).



## Qui peut avoir une amblyopie fonctionnelle ?

Tout enfant peut être amblyope, en particulier, les prématurés, les enfants nés avec un poids inférieur à 2,5 kg ou si dans votre famille des problèmes de vision sont connus.



## Qui prend en charge une amblyopie fonctionnelle ?

Seul l'ophtalmologiste peut diagnostiquer une amblyopie chez votre enfant.

## Comment traiter une amblyopie fonctionnelle ?



C'est l'ophtalmologiste qui assurera le traitement de l'amblyopie en collaboration avec vous et l'orthoptiste.

L'orthoptiste est celui qui rééduquera les yeux de votre enfant (« kiné » des yeux). Le traitement est temporaire et peut être long, l'ophtalmologiste décidera quand il faut l'arrêter.

**L'AMBLYOPIE FONCTIONNELLE DOIT ETRE REPEREE AU PLUS VITE.  
UN TRAITEMENT RAPIDE AVEC UN SUIVI REGULIER PERMET  
UNE MEILLEURE RECUPERATION DE LA VUE DE VOTRE ENFANT.  
UNE RECUPERATION APRES 6 ANS EST DIFFICILE.**

## 1 En cas d'image floue :

L'ophtalmologiste prescrit des **lunettes correctrices** à votre enfant.



**Les lunettes seront adaptées à votre enfant si :**

- les montures sont en plastique (pas de montures métalliques avant l'âge de 6 ans)
- le haut de la monture arrive au niveau du sourcil. (Votre enfant ne doit pas pouvoir regarder au dessus de ses lunettes).

## 2 En cas d'image décentrée :

Il faut faire travailler l'œil amblyope **en cachant l'œil qui voit correctement** par :

- un cache

OU

- un filtre sur le verre de lunette

OU

- d'autres moyens...



Ceci peut occasionner une gêne à votre enfant tant que l'œil amblyope ne voit pas suffisamment.





# La guérison de l'œil de votre enfant est un travail d'équipe permanent



N'hésitez pas à prévenir l'enseignant(e) de votre enfant.

La guérison de l'œil amblyope mobilise :

- Votre enfant
- Vous-même en tant que parents
- L'enseignant(e)
- Les professionnels de santé : médecin traitant, ophtalmologiste, orthoptiste...

**Il est primordial de suivre les indications de votre ophtalmologiste, de soutenir votre enfant et de ne pas relâcher vos efforts.**



Site internet URMEL :  
[www.urmel-npdc.fr](http://www.urmel-npdc.fr)



APRIS 62 - 8 rue Louis Pasteur  
BP 165 - 62300 Lens  
Tél./Fax. 03 21 13 61 12  
[gvincent@apris62.fr](mailto:gvincent@apris62.fr)



Site internet Conseil Général  
du Pas de Calais :  
[www.pasdecalais.fr](http://www.pasdecalais.fr)



Action financée dans le cadre  
du Fond National de Prévention,  
d'Education et d'Information  
Sanitaire (FNPEIS)

**L'AMBLYOPIE FONCTIONNELLE DOIT ETRE REPEREE AU PLUS VITE.  
UN TRAITEMENT RAPIDE AVEC UN SUIVI REGULIER PERMET  
UNE MEILLEURE RECUPERATION DE LA VUE DE VOTRE ENFANT.  
UNE RECUPERATION APRES 6 ANS EST DIFFICILE.**

